

## Оглавление

Взятие крови из вены шприцем на биохимическое исследование .....	2
Взятие крови из вены шприцем на биохимическое исследование при геморрагических лихорадках .....	6
Взятие крови из вены системой вакуумной Vacutainer.....	10
Взятие крови из вены шприцем на гемокультуру .....	14
Внутримышечное введение бициллина («Бициллин-5»).....	18
Внутримышечное введение антибиотиков (расчет и разведение антибиотиков).....	22
Противопедикулезная обработка пациента с использованием средств и материалов противопедикулезной укладки.....	26
Применение средств индивидуальной защиты при работе в очагах особо опасных инфекций (надевание противочумного костюма (I типа) .....	30
Применение средств индивидуальной защиты при работе в очагах особо опасных инфекций (снятие противочумного костюма (I типа) .....	33
Введение противостолбнячной сыворотки (проведение внутрикожной пробы с сывороткой лошадиной очищенной разведенной 1:100) .....	37
Введение противостолбнячной сыворотки (проведение подкожной пробы с сывороткой лошадиной очищенной неразведенной 3000 ME).....	41
Введение противостолбнячной сыворотки при отрицательных результатах внутрикожной и подкожной пробы.....	45
Выполнение прививки против гриппа .....	49

## Оценочный лист (чек-лист)

Специальность \_\_\_\_\_

Учебный предмет \_\_\_\_\_

### Практический навык (манипуляция) № 1

Взятие крови из вены шприцем на биохимическое исследование (полимеразную цепную реакцию)

Регистрационный номер учащегося \_\_\_\_\_ Группа \_\_\_\_\_

№ п/п	Перечень практических действий	Форма представлен ия (выполнить/ сказать)	Баллы
			0-не выполнено; 1-выполнено частично; 2-выполнено правильно в полном объеме
<b>Подготовительный этап выполнения манипуляции</b>			
1.	Провел идентификацию пациента	сказать	
2.	Проинформировал пациента о предстоящей манипуляции, получил устное согласие на ее выполнение, предложил занять необходимое положение. Уточнил у пациента последний прием пищи	сказать	
3.	Проверил стерильность МИ, перевязочного материала	выполнить	
4.	<b>Зарегистрировал назначение в журнале для регистрации лабораторных исследований. Отметил на бланке направления дату, время и регистрационный номер</b>	сказать	
5.	<b>Промаркировал пробирку</b>	выполнить	
6.	Снял пробку с пробирки, установил пробирку в штатив	выполнить	
7.	Обработал руки в соответствии с НПА, надел перчатки	сказать	
<b>Основной этап выполнения манипуляции</b>			
8.	Подготовил шприц, иглу для взятия крови, проверил проходимость иглы	выполнить	

9.	Подложил валик под руку пациента, наложил жгут. Выбрал место венепункции, пропальпировал вену	выполнить	
10.	Обработал кожу в месте венепункции	выполнить	
11.	Поместил использованные шарики в соответствующий контейнер	выполнить	
12.	<b>Пунктировал вену</b>	выполнить	
13.	Развязал жгут, предложил пациенту разжать кулак	выполнить/ сказать	
14.	<b>Набрал 5 мл крови в шприц</b>	выполнить	
15.	Приложил к месту венепункции шарик, смоченный антисептиком, извлек иглу из вены. Предложил пациенту согнуть руку в локтевом суставе	выполнить/ сказать	
16.	Вытеснил кровь из шприца в пробирку. Закрыв пробирку пробкой	выполнить	
<b>Заключительный этап выполнения манипуляции</b>			
17.	Провел дезинфекцию использованных МИ. Поместил упаковки в соответствующую емкость	выполнить	
18.	Снял перчатки. Обработал руки в соответствии с НПА. Поместил перчатки в соответствующий контейнер	сказать	
19.	Поставил штатив с пробирками в контейнер для транспортировки проб биологического материала	выполнить	
20.	Заполнил ведомость направленного биологического материала в лабораторию	сказать	
21.	Отправил в лабораторию контейнер для транспортировки проб биологического материала	сказать	
22.	Провел дезинфекцию наружных поверхностей, последующие этапы дезинфекции МИ	сказать	
<b>Общая сумма в баллах</b>			
<b>Выполненный объем (в %) практического навыка (манипуляции)</b>			
<b>Отметка по 10-балльной шкале оценивания</b>			
<b>Штрафные баллы</b>			

<b>Итоговая отметка</b>	
-------------------------	--

\_\_\_\_\_  
(ФИО экзаменатора)

(подпись)

Дата \_\_\_\_\_

**Шкала снятия баллов для оценочного листа (чек-листа)**

Описание элементов действия	Уровень выполнения

*При необходимости описываются возможные ошибки с указанием их влияния на оценку элемента.*

**Шкала преобразования (пересчет) выполненного объема (в %) практического навыка (манипуляции) в 10-балльную шкалу оценивания**

Выполненный объем (в %)	Отметка по 10-балльной шкале оценивания
0 - 14	1
15 - 24	2
25 - 34	3
35 - 44	4
45 - 54	5
55 - 64	6
65 - 74	7
75 - 84	8
85 - 94	9
95 - 100	10

***Примечание***

Пункты **4, 5, 12, 14** чек-листа определены как наиболее значимые.

При **частичном выполнении** значимого действия, независимо от количества, в чек-листе снимается **1 штрафной балл** от полученной отметки по 10-балльной шкале оценивания.

При **невыполнении** значимого действия, независимо от количества, в чек-листе снимается **2 штрафных балла** от полученной отметки по 10-балльной шкале оценивания.

Кроме того, **1 штрафной балл** снимается от полученной отметки при одном или нескольких нарушениях:

нарушение последовательности выполнения практического навыка;  
невыполнение коммуникации с пациентом (идентификация пациента; информирование пациента о предстоящей манипуляции и т.п.);

нарушение выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий (несвоевременная обработка рук; нарушение стерильности МИ, перевязочного материала; касание иглы, подыгольного конуса шприца; повторная пальпация места венепункции после его обработки; неправильное проведение дезинфекции МИ, перевязочного материала, СИЗ и т.п.).

## Оценочный лист (чек-лист)

Специальность \_\_\_\_\_

Учебный предмет \_\_\_\_\_

### Практический навык (манипуляция) № 2

Взятие крови из вены шприцем на биохимическое исследование при геморрагических лихорадках

Регистрационный номер учащегося \_\_\_\_\_ Группа \_\_\_\_\_

№ п/п	Перечень практических действий	Форма представлен ия (выполнить/ сказать)	Баллы
			0-не выполнено; 1-выполнено частично; 2-выполнено правильно в полном объеме
<b>Подготовительный этап выполнения манипуляции</b>			
1.	<b>Проверил комплектность средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ). Соблюдал последовательность надевания СИЗ</b>	выполнить/ сказать	
2.	Провел идентификацию пациента	сказать	
3.	Проинформировал пациента о предстоящей манипуляции, получил устное согласие на ее выполнение, предложил занять необходимое положение. Уточнил у пациента последний прием пищи	сказать	
4.	Проверил стерильность МИ, перевязочного материала	выполнить/ сказать	
5.	<b>Зарегистрировал назначение в журнале для регистрации лабораторных исследований. Отметил на бланке направления дату, время и регистрационный номер</b>	сказать	
6.	<b>Промаркировал пробирку</b>	выполнить	
7.	Снял пробку с пробирки, установил пробирку в штатив	выполнить	

8.	Обработал руки в соответствии с НПА, надел перчатки	сказать	
<b>Основной этап выполнения манипуляции</b>			
9.	Подготовил шприц, иглу для взятия крови, проверил проходимость иглы	выполнить	
10.	Подложил валик под руку пациента, наложил жгут. Выбрал место венепункции, пропальпировал вену	выполнить	
11.	Обработал кожу в месте венепункции	выполнить	
12.	Поместил использованные шарики в соответствующий контейнер	выполнить	
13.	<b>Пунктировал вену</b>	выполнить	
14.	Развязал жгут, предложил пациенту разжать кулак	выполнить/ сказать	
15.	<b>Набрал 5 мл крови в шприц</b>	выполнить	
16.	Приложил к месту венепункции шарик, смоченный антисептиком, извлек иглу из вены. Предложил пациенту согнуть руку в локтевом суставе	выполнить/ сказать	
17.	Вытеснил кровь из шприца в пробирку. Закрыв пробирку пробкой	выполнить	
<b>Заключительный этап выполнения манипуляции</b>			
18.	Провел дезинфекцию использованных МИ. Поместил упаковки в соответствующую емкость	выполнить	
19.	Снял перчатки. Обработал руки в соответствии с НПА. Поместил перчатки в соответствующий контейнер	сказать	
20.	Поставил штатив с пробирками в контейнер для транспортировки проб биологического материала	выполнить	
21.	Заполнил ведомость направленного биологического материала в лабораторию	сказать	
22.	Отправил в лабораторию контейнер для транспортировки проб биологического материала	сказать	
23.	Провел дезинфекцию наружных поверхностей, последующие этапы дезинфекции МИ	сказать	

<b>Общая сумма в баллах</b>	
<b>Выполненный объем (в %) практического навыка (манипуляции)</b>	
<b>Отметка по 10-балльной шкале оценивания</b>	
<b>Штрафные баллы</b>	
<b>Итоговая отметка</b>	

\_\_\_\_\_  
 (ФИО экзаменатора)  
 (подпись)

Дата \_\_\_\_\_

#### **Шкала снятия баллов для оценочного листа (чек-листа)**

Описание элементов действия	Уровень выполнения

*При необходимости описываются возможные ошибки с указанием их влияния на оценку элемента.*

#### **Шкала преобразования (пересчет) выполненного объема (в %) практического навыка (манипуляции) в 10-балльную шкалу оценивания**

Выполненный объем (в %)	Отметка по 10-балльной шкале оценивания
0 - 14	1
15 - 24	2
25 - 34	3
35 - 44	4
45 - 54	5
55 - 64	6
65 - 74	7
75 - 84	8
85 - 94	9
95 - 100	10

#### ***Примечание***

Пункты **1, 5, 6, 13, 15** чек-листа определены как наиболее значимые.

При **частичном выполнении** значимого действия, независимо от количества, в чек-листе снимается **1 штрафной балл** от полученной отметки по 10-балльной шкале оценивания.



При **невыполнении** значимого действия, независимо от количества, в чек-листе снимается **2 штрафных балла** от полученной отметки по 10-бальной шкале оценивания.

Кроме того, **1 штрафной балл** снимается от полученной отметки при одном или нескольких нарушениях:

нарушение последовательности выполнения практического навыка;

невыполнение коммуникации с пациентом (идентификация пациента; информирование пациента о предстоящей манипуляции и т.п.);

нарушение выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий (несвоевременная обработка рук; нарушение стерильности МИ, перевязочного материала; касание иглы, подыгольного конуса шприца; повторная пальпация места венепункции после его обработки; неправильное проведение дезинфекции МИ, перевязочного материала, СИЗ и т.п.).

## Оценочный лист (чек-лист)

Специальность \_\_\_\_\_

Учебный предмет \_\_\_\_\_

### Практический навык (манипуляция) №3

Взятие крови из вены системой вакуумной Vacutainer (на серологические реакции, иммуноферментный анализ для выявления ботулотоксина)

Регистрационный номер учащегося \_\_\_\_\_ Группа \_\_\_\_\_

№ п/п	Перечень практических действий	Форма представления (выполнить/ сказать)	Баллы
			0-не выполнено; 1-выполнено частично; 2-выполнено правильно в полном объеме
<b>Подготовительный этап выполнения манипуляции</b>			
1.	Провел идентификацию пациента	сказать	
2.	Проинформировал пациента о предстоящей манипуляции, получил устное согласие на ее выполнение, предложил занять необходимое положение. Уточнил у пациента последний прием пищи	сказать	
3.	Проверил стерильность МИ, перевязочного материала	выполнить	
4.	<b>Зарегистрировал назначение в журнале для регистрации лабораторных исследований. Отметил на бланке направления дату, время и регистрационный номер</b>	сказать	
5.	<b>Промаркировал пробирку</b>	выполнить	
6.	Установил пробирку в штатив	выполнить	
7.	Обработал руки в соответствии с НПА, надел перчатки	сказать	
<b>Основной этап выполнения манипуляции</b>			

8.	Подложил валик под руку пациента, наложил жгут. Выбрал место венепункции, пропальпировал вену	выполнить	
9.	Обработал кожу в месте венепункции	выполнить	
10.	Поместил использованные шарики в соответствующий контейнер	выполнить	
11.	Подготовил Vacutainer (соединил держатель с иглой)	выполнить	
12.	<b>Пунктировал вену</b>	выполнить	
13.	Развязал жгут, предложил пациенту разжать кулак	выполнить/ сказать	
14.	<b>Вставил пробирку в держатель до упора, наполнил пробирку кровью</b>	выполнить	
15.	Отсоединил пробирку, заполненную кровью, от держателя, перевернул 4-5 раз, поставил пробирку в штатив	выполнить	
16.	<b>Вставил вторую пробирку в держатель до упора, наполнил пробирку кровью</b>	выполнить	
17.	Отсоединил пробирку, заполненную кровью, от держателя, перевернул 4-5 раз, поставил пробирку в штатив	выполнить	
18.	<b>Вставил третью пробирку в держатель до упора, наполнил пробирку кровью</b>	выполнить	
19.	Отсоединил пробирку, заполненную кровью, от держателя, перевернул 4-5 раз, поставил пробирку в штатив	выполнить	
20.	Приложил к месту венепункции шарик, смоченный антисептиком, извлек иглу из вены. Предложил пациенту согнуть руку в локтевом суставе	выполнить/ сказать	
<b>Заключительный этап выполнения манипуляции</b>			
21.	Провел дезинфекцию использованных МИ. Поместил упаковки в соответствующую емкость	выполнить	
22.	Снял перчатки. Обработал руки в соответствии с НПА. Поместил перчатки в соответствующий контейнер	сказать	

23.	Поставил штатив с пробирками в контейнер для транспортировки проб биологического материала	выполнить	
24.	Заполнил ведомость направленного биологического материала в лабораторию	сказать	
25.	Отправил в лабораторию контейнер для транспортировки проб биологического материала	сказать	
26.	Провел дезинфекцию наружных поверхностей, последующие этапы дезинфекции МИ	сказать	
<b>Общая сумма в баллах</b>			
<b>Выполненный объем (в %) практического навыка (манипуляции)</b>			
<b>Отметка по 10-балльной шкале оценивания</b>			
<b>Штрафные баллы</b>			
<b>Итоговая отметка</b>			

\_\_\_\_\_  
 (ФИО экзаменатора)  
 (подпись)

Дата \_\_\_\_\_

#### **Шкала снятия баллов для оценочного листа (чек-листа)**

Описание элементов действия	Уровень выполнения

*При необходимости описываются возможные ошибки с указанием их влияния на оценку элемента.*

#### **Шкала преобразования (пересчет) выполненного объема (в %) практического навыка (манипуляции) в 10-балльную шкалу оценивания**

Выполненный объем (в %)	Отметка по 10-балльной шкале оценивания
0 - 14	1
15 - 24	2
25 - 34	3
35 - 44	4

45 - 54	5
55 - 64	6
65 - 74	7
75 - 84	8
85 - 94	9
95 - 100	10

***Примечание***

Пункты **4, 5, 12, 14, 16, 18** чек-листа определены как наиболее значимые.

При **частичном выполнении** значимого действия, независимо от количества, в чек-листе снимается **1 штрафной балл** от полученной отметки по 10-бальной шкале оценивания.

При **невыполнении** значимого действия, независимо от количества, в чек-листе снимается **2 штрафных балла** от полученной отметки по 10-бальной шкале оценивания.

Кроме того, **1 штрафной балл** снимается от полученной отметки при одном или нескольких нарушениях:

нарушение последовательности выполнения практического навыка;

невыполнение коммуникации с пациентом (идентификация пациента; информирование пациента о предстоящей манипуляции и т.п.);

нарушение выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий (несвоевременная обработка рук; нарушение стерильности МИ, перевязочного материала; касание иглы, подыгольного конуса шприца; повторная пальпация места венепункции после его обработки; неправильное проведение дезинфекции МИ, перевязочного материала, СИЗ и т.п.).

## Оценочный лист (чек-лист)

Специальность \_\_\_\_\_

Учебный предмет \_\_\_\_\_

### Практический навык (манипуляция) №4

Взятие крови из вены шприцем на гемокультуру

Регистрационный номер учащегося \_\_\_\_\_ Группа \_\_\_\_\_

№ п/п	Перечень практических действий	Форма представлен ия (выполнить/ сказать)	Баллы
			0-не выполнено; 1-выполнено частично; 2-выполнено правильно в полном объеме
<b>Подготовительный этап выполнения манипуляции</b>			
1.	Провел идентификацию пациента	сказать	
2.	Проинформировал пациента о предстоящей манипуляции, получил устное согласие на ее выполнение, предложил занять необходимое положение. Уточнил у пациента последний прием пищи	сказать	
3.	Проверил стерильность МИ, перевязочного материала	выполнить	
4.	<b>Зарегистрировал назначение в журнале для регистрации лабораторных исследований. Отметил на бланке направления дату, время и регистрационный номер</b>	сказать	
5.	<b>Промаркировал флакон. Проверил его целостность, внешний вид питательной среды</b>	выполнить	
6.	Подготовил флакон с питательной средой	выполнить	
7.	Обработал руки в соответствии с НПА, надел перчатки	сказать	
<b>Основной этап выполнения манипуляции</b>			

8.	Подготовил шприц, иглу для взятия крови, проверил проходимость иглы	выполнить	
9.	Подложил валик под руку пациента, наложил жгут. Выбрал место венепункции, пропальпировал вену	выполнить	
10.	Обработал кожу в месте венепункции	выполнить	
11.	Поместил использованные шарики в соответствующий контейнер	выполнить	
12.	<b>Пунктировал вену</b>	выполнить	
13.	Развязал жгут, предложил пациенту разжать кулак	выполнить/ сказать	
14.	<b>Набрал 8-10 мл крови в шприц</b>	выполнить	
15.	Приложил к месту венепункции шарик, смоченный антисептиком, извлек иглу из вены. Предложил пациенту согнуть руку в локтевом суставе	выполнить/ сказать	
16.	Вытеснил кровь из шприца во флакон. Содержимое флакона перемешал. Закрыв флакон	выполнить	
<b>Заключительный этап выполнения манипуляции</b>			
17.	Провел дезинфекцию использованных МИ. Поместил упаковки в соответствующую емкость	выполнить	
18.	Снял перчатки. Обработал руки в соответствии с НПА. Поместил перчатки в соответствующий контейнер	сказать	
19.	Поставил флакон в контейнер для транспортировки проб биологического материала	выполнить	
20.	Заполнил ведомость направленного биологического материала в лабораторию	сказать	
21.	Отправил в лабораторию контейнер для транспортировки проб биологического материала	сказать	
22.	Провел дезинфекцию наружных поверхностей, последующие этапы дезинфекции МИ	сказать	
<b>Общая сумма в баллах</b>			

<b>Выполненный объем (в %) практического навыка (манипуляции)</b>	
<b>Отметка по 10-балльной шкале оценивания</b>	
<b>Штрафные баллы</b>	
<b>Итоговая отметка</b>	

\_\_\_\_\_  
(ФИО экзаменатора)  
(подпись)

Дата \_\_\_\_\_

### **Шкала снятия баллов для оценочного листа (чек-листа)**

Описание элементов действия	Уровень выполнения

*При необходимости описываются возможные ошибки с указанием их влияния на оценку элемента.*

### **Шкала преобразования (пересчет) выполненного объема (в %) практического навыка (манипуляции) в 10-балльную шкалу оценивания**

<b>Выполненный объем (в %)</b>	<b>Отметка по 10-балльной шкале оценивания</b>
0 - 14	1
15 - 24	2
25 - 34	3
35 - 44	4
45 - 54	5
55 - 64	6
65 - 74	7
75 - 84	8
85 - 94	9
95 - 100	10

#### ***Примечание***

Пункты **4, 5, 12, 14** чек-листа определены как наиболее значимые.

При **частичном выполнении** значимого действия, независимо от количества, в чек-листе снимается **1 штрафной балл** от полученной отметки по 10-балльной шкале оценивания.



При **невыполнении** значимого действия, независимо от количества, в чек-листе снимается **2 штрафных балла** от полученной отметки по 10-бальной шкале оценивания.

Кроме того, **1 штрафной балл** снимается от полученной отметки при одном или нескольких нарушениях:

нарушение последовательности выполнения практического навыка;

невыполнение коммуникации с пациентом (идентификация пациента; информирование пациента о предстоящей манипуляции и т.п.);

нарушение выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий (несвоевременная обработка рук; нарушение стерильности МИ, перевязочного материала; касание иглы, подыгольного конуса шприца; повторная пальпация места венепункции после его обработки; неправильное проведение дезинфекции МИ, перевязочного материала, СИЗ и т.п.).

## Оценочный лист (чек-лист)

Специальность \_\_\_\_\_

Учебный предмет \_\_\_\_\_

### Практический навык (манипуляция) № 5

Внутримышечное введение бициллина («Бициллин-5»)

Регистрационный номер учащегося \_\_\_\_\_ Группа \_\_\_\_\_

№ п/п	Перечень практических действий	Форма представлен ия (выполнить/ сказать)	Баллы
			0-не выполнено; 1-выполнено частично; 2-выполнено правильно в полном объеме
<b>Подготовительный этап выполнения манипуляции</b>			
1.	Провел идентификацию пациента	сказать	
2.	Проинформировал пациента о предстоящей манипуляции, получил устное согласие на ее выполнение, предложил занять необходимое положение.	сказать	
3.	Сверил название и дозу «Бициллина-5» на флаконе и растворителя на ампуле (флаконе) с листом назначений	выполнить	
4.	Проверил целостность ампулы/флакона, внешний вид ЛС, его срок годности. Проверил стерильность МИ, перевязочного материала	выполнить	
5.	Обработал руки в соответствии с НПА	сказать	
<b>Основной этап выполнения манипуляции</b>			
6.	<b>Подогрел растворитель в ампуле/флаконе</b>	сказать	
7.	Подготовил флакон с бициллином	выполнить	
8.	Поместил использованные шарики в соответствующий контейнер	выполнить	
9.	Выбрал, осмотрел и пропальпировал место инъекции	выполнить	

10.	Обработал кожу в месте инъекции	выполнить	
11.	Поместил использованные шарики в соответствующий контейнер	выполнить	
12.	Подготовил ампулу/флакон с растворителем	выполнить	
13.	Поместил использованные шарики в соответствующий контейнер	выполнить	
14.	Проверил проходимость иглы для введения бициллина. Сменил иглу для набора ЛС	выполнить	
15.	<b>Растворил бициллин во флаконе. Набрал в шприц назначенную дозу бициллина</b>	выполнить	
16.	Подготовил шприц к введению ЛС (сменил иглу для введения бициллина)	выполнить	
17.	Поместил пустые ампулы (флаконы), иглу в соответствующий контейнер	выполнить	
18.	<b>Натянул участок кожи (собрал в складку) ввел иглу под углом 90° на <math>\frac{3}{4}</math> иглы в мышечную ткань, убедился в отсутствии крови в шприце</b>	выполнить	
19.	Ввел ЛС быстро	выполнить	
20.	Приложил к месту инъекции шарик, смоченный антисептиком, извлек иглу, приложил шарик	выполнить	
<b>Заключительный этап выполнения манипуляции</b>			
21.	Провел дезинфекцию использованных МИ. Поместил упаковки в соответствующую емкость	выполнить	
22.	Обработал руки в соответствии с НПА.	сказать	
23.	Зарегистрировал введение ЛС в медицинской документации	сказать	
24.	Наблюдал за пациентом, уточняя его самочувствие	сказать	
25.	Провел дезинфекцию наружных поверхностей, последующие этапы дезинфекции МИ	сказать	
<b>Общая сумма в баллах</b>			

<b>Выполненный объем (в %) практического навыка (манипуляции)</b>	
<b>Отметка по 10-балльной шкале оценивания</b>	
<b>Штрафные баллы</b>	
<b>Итоговая отметка</b>	

\_\_\_\_\_

(ФИО экзаменатора)

(подпись)

Дата \_\_\_\_\_

### **Шкала снятия баллов для оценочного листа (чек-листа)**

Описание элементов действия	Уровень выполнения

*При необходимости описываются возможные ошибки с указанием их влияния на оценку элемента.*

### **Шкала преобразования (пересчет) выполненного объема (в %) практического навыка (манипуляции) в 10-балльную шкалу оценивания**

<b>Выполненный объем (в %)</b>	<b>Отметка по 10-балльной шкале оценивания</b>
0 - 14	1
15 - 24	2
25 - 34	3
35 - 44	4
45 - 54	5
55 - 64	6
65 - 74	7
75 - 84	8
85 - 94	9
95 - 100	10

#### ***Примечание***

Пункты **6, 15, 18** чек-листа определены как наиболее значимые.

При **частичном выполнении** значимого действия, независимо от количества, в чек-листе снимается **1 штрафной балл** от полученной отметки по 10-балльной шкале оценивания.

При **невыполнении** значимого действия, независимо от количества, в чек-листе снимается **2 штрафных балла** от полученной отметки по 10-бальной шкале оценивания.

Кроме того, **1 штрафной балл** снимается от полученной отметки при одном или нескольких нарушениях:

нарушение последовательности выполнения практического навыка;

невыполнение коммуникации с пациентом (идентификация пациента; информирование пациента о предстоящей манипуляции; уточнение самочувствия пациента и т.п.);

нарушение выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий (несвоевременная обработка рук; нарушение стерильности МИ, перевязочного материала; касание иглы, подыгольного конуса шприца; повторная пальпация места венепункции после его обработки; неправильное проведение дезинфекции МИ, перевязочного материала, СИЗ и т.п.).

## Оценочный лист (чек-лист)

Специальность \_\_\_\_\_

Учебный предмет \_\_\_\_\_

### Практический навык (манипуляция) № 6

Внутримышечное введение антибиотиков (расчет и разведение антибиотиков)

Регистрационный номер учащегося \_\_\_\_\_ Группа \_\_\_\_\_

№ п/п	Перечень практических действий	Форма представлени я (выполнить/ сказать)	Баллы
			0-не выполнено; 1-выполнено частично; 2-выполнено правильно в полном объеме
<b>Подготовительный этап выполнения манипуляции</b>			
1.	Провел идентификацию пациента	сказать	
2.	Проинформировал пациента о предстоящей манипуляции, получил устное согласие на ее выполнение, предложил занять необходимое положение	сказать	
3.	Сверил название и дозу антибиотика на флаконе и растворителя на ампуле/флаконе с записью в листе назначений	выполнить	
4.	Проверил целостность ампулы/флакона, внешний вид ЛС, их срок годности. Проверил стерильность МИ, перевязочного материала	выполнить	
5.	Рассчитал необходимую дозу растворителя в соответствии инструкцией по применению ЛС ( <i>стандартная или половинная схема разведения</i> )	выполнить/ сказать	
6.	Обработал руки в соответствии с НПА	сказать	
<b>Основной этап выполнения манипуляции</b>			

7.	Подготовил флакон с антибиотиком, ампулу/флакон с растворителем	выполнить	
8.	Поместил использованные шарики в соответствующий контейнер	выполнить	
9.	<b>Растворил антибиотик во флаконе. Набрал в шприц назначенную дозу разведенного антибиотика</b>	выполнить	
10.	Подготовил шприц к введению ЛС (сменил иглу, отдозировал ЛС)	выполнить	
11.	Поместил пустые ампулы (флаконы), иглу в соответствующий контейнер	выполнить	
12.	Выбрал, осмотрел и пропальпировал место инъекции	выполнить	
13.	Обработал кожу в месте инъекции	выполнить	
14.	Поместил использованные шарики в соответствующий контейнер	выполнить	
15.	<b>Натянул участок кожи (собрал в складку) и ввел иглу под углом 90° в мышечную ткань</b>	выполнить	
16.	Ввел ЛС медленно	выполнить	
17.	Приложил к месту инъекции шарик, смоченный антисептиком, извлек иглу, прижал шарик	выполнить	
<b>Заключительный этап выполнения манипуляции</b>			
18.	Провел дезинфекцию использованных МИ. Поместил упаковки в соответствующую емкость	выполнить	
19.	Обработал руки в соответствии с НПА	сказать	
20.	Зарегистрировал введение ЛС в медицинской документации	сказать	
21.	Наблюдал за пациентом, уточняя его самочувствие	сказать	
22.	Провел дезинфекцию наружных поверхностей, последующие этапы дезинфекции МИ	сказать	
<b>Общая сумма в баллах</b>			
<b>Выполненный объем (в %) практического навыка (манипуляции)</b>			
<b>Отметка по 10-балльной шкале оценивания</b>			

<b>Штрафные баллы</b>	
<b>Итоговая отметка</b>	

\_\_\_\_\_  
 (ФИО экзаменатора)  
 (подпись)

Дата \_\_\_\_\_

**Шкала снятия баллов для оценочного листа (чек-листа)**

Описание элементов действия	Уровень выполнения

*При необходимости описываются возможные ошибки с указанием их влияния на оценку элемента.*

**Шкала преобразования (пересчет) выполненного объема (в %) практического навыка (манипуляции) в 10-балльную шкалу оценивания**

<b>Выполненный объем (в %)</b>	<b>Отметка по 10-балльной шкале оценивания</b>
0 - 14	1
15 - 24	2
25 - 34	3
35 - 44	4
45 - 54	5
55 - 64	6
65 - 74	7
75 - 84	8
85 - 94	9
95 - 100	10

***Примечание***

Пункты **9, 15** чек-листа определены как наиболее значимые.

При **частичном выполнении** значимого действия, независимо от количества, в чек-листе снимается **1 штрафной балл** от полученной отметки по 10-балльной шкале оценивания.

При **невыполнении** значимого действия, независимо от количества, в чек-листе снимается **2 штрафных балла** от полученной отметки по 10-балльной шкале оценивания.



Кроме того, **1 штрафной балл** снимается от полученной отметки при одном или нескольких нарушениях:

нарушение последовательности выполнения практического навыка;  
невыполнение коммуникации с пациентом (идентификация пациента; информирование пациента о предстоящей манипуляции; уточнение самочувствия пациента и т.п.)

нарушение выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий (несвоевременная обработка рук; нарушение стерильности МИ, перевязочного материала; касание иглы, подыгольного конуса шприца; повторная пальпация места венепункции после его обработки; неправильное проведение дезинфекции МИ, перевязочного материала, СИЗ и т.п.

## Оценочный лист (чек-лист)

Специальность \_\_\_\_\_

Учебный предмет \_\_\_\_\_

### Практический навык (манипуляция) № 1

Противопедикулезная обработка пациента с использованием средств и материалов противопедикулезной укладки

Регистрационный номер учащегося \_\_\_\_\_ Группа \_\_\_\_\_

№ п/п	Перечень практических действий	Форма представлени я (выполнить/ казать)	Баллы
			0-не выполнено; 1-выполнено частично; 2-выполнено правильно в полном объеме
<b>Подготовительный этап выполнения манипуляции</b>			
1.	Провел идентификацию пациента	сказать	
2.	Проинформировал пациента о предстоящей манипуляции, получил согласие на ее выполнение, предложил занять необходимое положение	сказать	
3.	Сверил название и дозу противопедикулицидного средства с записью в листе назначений	выполнить	
4.	Проверил целостность, внешний вид противопедикулицидного средства, его срок годности. Проверил стерильность МИ, перевязочного материала	выполнить	
5.	Обработал руки в соответствии с НПА. Надел СИЗ	сказать	
<b>Основной этап выполнения манипуляции</b>			
6.	<b>Обработал волосистую часть головы</b>	выполнить	
7.	Поместил использованные тампоны в соответствующий контейнер	выполнить	
8.	<b>Надел клеенчатую косынку (шапочку) и тканевую косынку, выдержал время экспозиции</b>	выполнить/ сказать	

9.	Поместил использованные косынки (шапочку) в соответствующий контейнер	выполнить	
10.	Промыл волосы теплой водой с моющим средством, осушил полотенцем, провел ополаскивание волос раствором 6% уксуса	выполнить	
11.	Поместил использованное полотенце в соответствующий контейнер	выполнить	
12.	<b>Вычесал волосы частым гребнем</b>	выполнить	
13.	Поместил гребень в соответствующий контейнер	выполнить	
14.	Осмотрел повторно волосы пациента	сказать	
<b>Заключительный этап выполнения манипуляции</b>			
15.	Провел обеззараживание вшей и гнид, вычесанных после обработки	сказать	
16.	Провел дезинфекцию использованных МИ. Поместил упаковки в соответствующую емкость	выполнить	
17.	Провел обеззараживание белья пациента, СИЗ медработника	сказать	
18.	Снял СИЗ, обработал руки в соответствии с НПА	сказать	
19.	Заполнил медицинскую документацию	сказать	
20.	Провел дезинсекцию наружных поверхностей, последующие этапы дезинфекции МИ		
<b>Общая сумма в баллах</b>			
<b>Выполненный объем (в %) практического навыка (манипуляции)</b>			
<b>Отметка по 10-балльной шкале оценивания</b>			
<b>Штрафные баллы</b>			
<b>Итоговая отметка</b>			

\_\_\_\_\_

(ФИО экзаменатора)

(подпись)

Дата \_\_\_\_\_

### Шкала снятия баллов для оценочного листа (чек-листа)

Описание элементов действия	Уровень выполнения

*При необходимости описываются возможные ошибки с указанием их влияния на оценку элемента.*

### Шкала преобразования (пересчет) выполненного объема (в %) практического навыка (манипуляции) в 10-балльную шкалу оценивания

Выполненный объем (в %)	Отметка по 10-балльной шкале оценивания
0 - 14	1
15 - 24	2
25 - 34	3
35 - 44	4
45 - 54	5
55 - 64	6
65 - 74	7
75 - 84	8
85 - 94	9
95 - 100	10

#### ***Примечание***

Пункты **6, 8, 12** чек-листа определены как наиболее значимые.

При **частичном выполнении** значимого действия, независимо от количества, в чек-листе снимается **1 штрафной балл** от полученной отметки по 10-балльной шкале оценивания.

При **невыполнении** значимого действия, независимо от количества, в чек-листе снимается **2 штрафных балла** от полученной отметки по 10-балльной шкале оценивания.

Кроме того, **1 штрафной балл** снимается от полученной отметки при одном или нескольких нарушениях:

- нарушение последовательности выполнения практического навыка;
- невыполнение коммуникации с пациентом (идентификация пациента; информирование пациента о предстоящей манипуляции; уточнение самочувствия пациента и т.п.);
- неправильное оформление медицинской документации;

нарушение выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий (несвоевременная обработка рук; нарушение стерильности МИ, перевязочного материала; неправильное проведение дезинфекции МИ, перевязочного материала, СИЗ и т.п.

## Оценочный лист (чек-лист)

Специальность \_\_\_\_\_

Учебный предмет \_\_\_\_\_

### Практический навык (манипуляция) № 2.1

Применение средств индивидуальной защиты при работе в очагах особо опасных инфекций (надевание противочумного костюма (I типа))

Регистрационный номер учащегося \_\_\_\_\_ Группа \_\_\_\_\_

№ п/п	Перечень практических действий	Форма представления (выполнить/ сказать)	Баллы
			0-не выполнено; 1-выполнено частично; 2-выполнено правильно в полном объеме
<b>Подготовительный этап выполнения манипуляции</b>			
1.	Обработал руки в соответствии с НПА	выполнить	
2.	<b>Проверил комплектность противочумного костюма (далее – ПЧК)</b>	выполнить/ сказать	
<b>Основной этап выполнения манипуляции</b>			
3.	Надел пижаму	выполнить	
4.	Надел бахилы малые, надел бахилы высокие	выполнить	
5.	Надел капюшон или косынку	выполнить	
6.	Надел противочумный халат	выполнить	
7.	Надел респиратор	выполнить	
8.	Надел очки	выполнить	
9.	Проверил целостность перчаток	выполнить	
10.	Надел первую пару перчаток	выполнить	
11.	Надел фартук	выполнить	
12.	Надел нарукавник и вторую пару перчаток <i>(при участии в проведении патологоанатомического вскрытия трупа)</i>	сказать	
13.	Заложил полотенце за пояс фартука	выполнить	

14.	<b>Соблюдал последовательность надевания ПЧК</b>	выполнить	
<b>Заключительный этап выполнения манипуляции</b>			
15.	Экзаменуемый озвучил, что ПЧК одет	сказать	
<b>Общая сумма в баллах</b>			
<b>Выполненный объем (в %) практического навыка (манипуляции)</b>			
<b>Отметка по 10-балльной шкале оценивания</b>			
<b>Штрафные баллы</b>			
<b>Итоговая отметка</b>			

\_\_\_\_\_

(ФИО экзаменатора)

(подпись)

Дата \_\_\_\_\_

### Шкала снятия баллов для оценочного листа (чек-листа)

Описание элементов действия	Уровень выполнения

*При необходимости описываются возможные ошибки с указанием их влияния на оценку элемента.*

### Шкала преобразования (пересчет) выполненного объема (в %) практического навыка (манипуляции) в 10-балльную шкалу оценивания

Выполненный объем (в %)	Отметка по 10-балльной шкале оценивания
0 - 14	1
15 - 24	2
25 - 34	3
35 - 44	4
45 - 54	5
55 - 64	6
65 - 74	7
75 - 84	8
85 - 94	9

95 - 100	10
----------	----

***Примечание***

Пункты **2, 14** чек-листа определены как наиболее значимые.

При **частичном выполнении** значимого действия, независимо от количества, в чек-листе снимается **1 штрафной балл** от полученной отметки по 10-бальной шкале оценивания.

При **невыполнении** значимого действия, независимо от количества, в чек-листе снимается **2 штрафных балла** от полученной отметки по 10-бальной шкале оценивания.

Кроме того, **1 штрафной балл** снимается от полученной отметки при одном или нескольких нарушениях:

нарушение последовательности выполнения практического навыка;

нарушение выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий (несвоевременная обработка рук; нарушение стерильности МИ, перевязочного материала; СИЗ и т.п.);

нарушение последовательности надевания ПЧК.



## Оценочный лист (чек-лист)

Специальность \_\_\_\_\_

Учебный предмет \_\_\_\_\_

### Практический навык (манипуляция) №2.2

Применение средств индивидуальной защиты при работе в очагах особо опасных инфекций (снятие противочумного костюма (I типа))

Регистрационный номер учащегося \_\_\_\_\_ Группа \_\_\_\_\_

№ п/п	Перечень практических действий	Форма представлен ия (выполнить/ сказать)	Баллы
			0-не выполнено; 1-выполнено частично; 2-выполнено правильно в полном объеме
<b>Подготовительный этап выполнения манипуляции</b>			
1.	<b>Обработал руки в перчатках</b>	<b>сказать</b>	
<b>Основной этап выполнения манипуляции</b>			
2.	Медленно извлек полотенце и погрузил в водонепроницаемый мешок	выполнить	
3.	Погрузил руки в перчатках в емкость с дезинфицирующим средством	выполнить	
4.	Обработал фартук химическим средством дезинфекции	выполнить	
5.	Снял фартук наружной стороной внутрь, погрузил в водонепроницаемый мешок	выполнить	
6.	Снял вторую пару перчаток и нарукавники погрузил в водонепроницаемый мешок	выполнить	
7.	Погрузил руки в первой паре перчаток в емкость с дезинфицирующим средством	выполнить	
8.	Снял очки, маску, погрузил в водонепроницаемый мешок	выполнить	

9.	Снял халат, бахилы погрузил в водонепроницаемый мешок	выполнить	
10.	Погрузил руки в первой паре перчаток в емкость с дезинфицирующим средством	выполнить	
11.	Снял шапочку наружной стороной внутрь и погрузил в водонепроницаемый мешок	выполнить	
12.	Погрузил руки в первой паре перчаток в емкость с дезинфицирующим средством	выполнить	
13.	Снял перчатки, проверил их целостность и погрузил в водонепроницаемый мешок	сказать	
14.	<b>Соблюдал последовательность снятия ПЧК</b>	выполнить	
15.	<b>Заключительный этап выполнения манипуляции</b>		
16.	Провел дезинфекцию МИ	сказать	
17.	Провел дезинфекцию водонепроницаемого мешка	сказать	
18.	Обработал руки в соответствии с НПА	сказать	
<b>Общая сумма в баллах</b>			
<b>Выполненный объем (в %) практического навыка (манипуляции)</b>			
<b>Отметка по 10-балльной шкале оценивания</b>			
<b>Штрафные баллы</b>			
<b>Итоговая отметка</b>			

\_\_\_\_\_

(ФИО экзаменатора)

(подпись)

Дата \_\_\_\_\_

### Шкала снятия баллов для оценочного листа (чек-листа)

Описание элементов действия	Уровень выполнения

При необходимости описываются возможные ошибки с указанием их влияния на оценку элемента.

**Шкала преобразования (пересчет) выполненного объема (в %) практического навыка (манипуляции) в 10-балльную шкалу оценивания**

<b>Выполненный объем (в %)</b>	<b>Отметка по 10-балльной шкале оценивания</b>
0 - 14	1
15 - 24	2
25 - 34	3
35 - 44	4
45 - 54	5
55 - 64	6
65 - 74	7
75 - 84	8
85 - 94	9
95 - 100	10

***Примечание***

Пункты **1, 14** чек-листа определены как наиболее значимые.

При **частичном выполнении** значимого действия, независимо от количества, в чек-листе снимается **1 штрафной балл** от полученной отметки по 10-балльной шкале оценивания.

При **невыполнении** значимого действия, независимо от количества, в чек-листе снимается **2 штрафных балла** от полученной отметки по 10-балльной шкале оценивания.

Кроме того, **1 штрафной балл** снимается от полученной отметки при одном или нескольких нарушениях:

- нарушение последовательности выполнения практического навыка;
- нарушение выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий (несвоевременная обработка рук; нарушение стерильности МИ, перевязочного материала; СИЗ и т.п.);
- нарушение последовательности снятия ПЧК



## Оценочный лист (чек-лист)

Специальность \_\_\_\_\_

Учебный предмет \_\_\_\_\_

### Практический навык (манипуляция) №1

Введение противостолбнячной сыворотки (проведение внутрикожной пробы с сывороткой лошадиной очищенной разведенной 1:100)

Регистрационный номер \_\_\_\_\_ учащегося \_\_\_\_\_

Группа \_\_\_\_\_

№ п/п	Перечень практических действий	Форма представления (выполнить/ сказать)	Баллы
			0-не выполнено; 1-выполнено частично; 2-выполнено правильно в полном объеме
<b>Подготовительный этап выполнения манипуляции</b>			
1.	Провел идентификацию пациента	сказать	
2.	Проинформировал пациента о предстоящей манипуляции, получил согласие на ее выполнение, предложил пациенту занять необходимое положение	сказать	
3.	<b>Сверил название и дозу ИЛС, способ введения с листом назначений</b>	выполнить	
4.	Проверил целостность ампулы/флакона, внешний вид ИЛС, его срок годности. Проверил стерильность МИ, перевязочного материала	выполнить	
5.	Оценил соблюдение требований к температуре хранения ПСС в холодильнике. Проверил название, срок годности, целостность ампулы с ПСС	сказать	

6.	Встряхнул ампулу, проверил внешний вид ПСС (прозрачность, осадок, посторонние включения)	выполнить/ сказать	
7.	Обработал руки в соответствии с НПА, надел перчатки	сказать	
8.	Вскрыл упаковку с ватными шариками	выполнить	
9.	<b>Подготовил ампулу (маркирована красным цветом) с ПСС (разведенной 1:100) к использованию. Вскрыл ампулу</b>	выполнить	
10.	Поместил горловину от ампулы, использованные шарики в соответствующие контейнеры	выполнить	
11.	Подготовил шприц объемом 1 мл, иглу для набора ПСС	выполнить	
12.	Поместил упаковку, колпачок от иглы в соответствующие контейнеры	выполнить	
13.	<b>Набрал в шприц ПСС (разведенной 1:100) из ампулы в количестве 0,2 мл</b>	выполнить	
14.	<b>Подготовил шприц к введению ПСС (сменил иглу, вытеснил воздух из шприца, отдозировал ПСС до 0,1 мл)</b>	выполнить	
15.	Вложил шприц во вскрытую упаковку от шприца	выполнить	
<b>Основной этап выполнения манипуляции</b>			
16.	<b>Выбрал, осмотрел и пропальпировал место инъекции</b>	выполнить/ сказать	
17.	Обработал кожу в месте инъекции, выдержал время экспозиции	выполнить	
18.	Поместил использованные шарики в соответствующий контейнер	выполнить	
19.	<b>Натянул кожу в месте инъекции. Ввел иглу в кожу на длину среза иглы, зафиксировал положение иглы</b>	выполнить/ сказать	

20.	Ввел внутривенно ПСС до образования папулы в виде «лимонной корочки». Извлек быстрым движением иглу	выполнить	
<b>Заключительный этап выполнения манипуляции</b>			
21.	Провел дезинфекцию использованных МИ. Поместил упаковки в соответствующую емкость	выполнить	
22.	Обработал руки в соответствии с НПА	сказать	
23.	Наблюдал за пациентом в течение 20 минут, уточняя его самочувствие	сказать	
24.	Зарегистрировал введение ИЛС в медицинской документации	сказать	
25.	<b>Оценил результат кожной пробы. При отрицательной реакции продолжил введение ПСС</b>	сказать	
<b>Общая сумма в баллах</b>			
<b>Выполненный объем (в %) практического навыка (манипуляции)</b>			
<b>Отметка по 10-балльной шкале оценивания</b>			
<b>Штрафные баллы</b>			
<b>Итоговая отметка</b>			

\_\_\_\_\_

(ФИО экзаменатора)

(подпись)

Дата \_\_\_\_\_

### Шкала снятия баллов для оценочного листа (чек-листа)

Описание элементов действия	Уровень выполнения

При необходимости описываются возможные ошибки с указанием их влияния на оценку элемента.

**Шкала преобразования (пересчет) выполненного объема (в %) практического навыка (манипуляции) в 10-балльную шкалу оценивания**

<b>Выполненный объем (в %)</b>	<b>Отметка по 10-балльной шкале оценивания</b>
0 - 14	1
15 - 24	2
25 - 34	3
35 - 44	4
45 - 54	5
55 - 64	6
65 - 74	7
75 - 84	8
85 - 94	9
95 - 100	10

***Примечание***

Пункты **3, 9, 13, 14, 16, 19, 25** чек-листа определены как наиболее значимые.

При **частичном выполнении** значимого действия, независимо от количества, в чек-листе снимается **1 штрафной балл** от полученной отметки по 10-балльной шкале оценивания.

При **невыполнении** значимого действия, независимо от количества, в чек-листе снимается **2 штрафных балла** от полученной отметки по 10-балльной шкале оценивания.

Кроме того, **1 штрафной балл** снимается от полученной отметки при одном или нескольких нарушениях:

нарушение последовательности выполнения практического навыка;  
невыполнение коммуникации с пациентом (идентификация пациента; информирование пациента о предстоящей манипуляции; уточнение самочувствия пациента и т.п.);

нарушение выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий (несвоевременная обработка рук; нарушение стерильности МИ, перевязочного материала; касание иглы, подыгольного конуса шприца; повторная пальпация места инъекции после его обработки, неправильное проведение дезинфекции МИ, перевязочного материала, СИЗ и т.п.).



## Оценочный лист (чек-лист)

Специальность \_\_\_\_\_

Учебный предмет \_\_\_\_\_

### Практический навык (манипуляция) №2

Введение противостолбнячной сыворотки (проведение подкожной пробы с сывороткой лошадиной очищенной неразведенной 3000 МЕ)

Регистрационный номер учащегося \_\_\_\_\_

Группа \_\_\_\_\_

№ п/п	Перечень практических действий	Форма представления (выполнить/ сказать)	Баллы
			0-не выполнено; 1-выполнено частично; 2-выполнено правильно в полном объеме
<b>Подготовительный этап выполнения манипуляции</b>			
1.	Провел идентификацию пациента	сказать	
2.	Проинформировал пациента о предстоящей манипуляции, получил согласие на ее выполнение, предложил пациенту занять необходимое положение	сказать	
3.	<b>Сверил название и дозу ИЛС, способ введения с листом назначений</b>	выполнить	
4.	<b>Оценил результат кожной пробы. При отрицательной реакции продолжил введение ПСС</b>	выполнить/ сказать	
5.	Проверил целостность ампулы/флакона, внешний вид ИЛС, его срок годности. Проверил стерильность МИ, перевязочного материала	выполнить/ сказать	
6.	Оценил соблюдение требований к температуре хранения ПСС в холодильнике. Проверил название,	сказать	

	срок годности, целостность ампулы, внешний вид ПСС		
7.	Обработал руки в соответствии с НПА, надел перчатки	сказать	
8.	Вскрыл упаковки с шариками и салфетками.	выполнить	
9.	<b>Подготовил ампулу (маркирована синим/черным цветом) с ППС (неразведенная, 3000 МЕ) к использованию. Вскрыл ампулу</b>	выполнить	
10.	Поместил горловину от ампулы, использованные шарики в соответствующие контейнеры	выполнить	
11.	Подготовил шприц объемом 2 мл, иглу для набора ПСС	выполнить	
12.	Поместил упаковку, колпачок от иглы в соответствующие контейнеры	выполнить	
13.	<b>Набрал в шприц ПСС (неразведенная, 3000 МЕ) в количестве 0,1 мл (сменил иглу, вытеснил воздух из шприца)</b>	выполнить	
14.	Вложил шприц во вскрытую упаковку от шприца	выполнить	
15.	Прикрыл вскрытую ампулу стерильной салфеткой	выполнить	
	<b>Основной этап выполнения манипуляции</b>		
16.	<b>Выбрал, осмотрел и пропальпировал место инъекции</b>	выполнить	
17.	Обработал кожу в месте инъекции антисептиком, выдержал время экспозиции	выполнить	
18.	Поместил использованные шарики в соответствующий контейнер	выполнить	
19.	<b>Ввел подкожно (под углом 45° к поверхности кожи на глубину 2/3 иглы) ППС. Приложил к месту инъекции шарик, смоченный антисептиком</b>	выполнить	

<b>Заключительный этап выполнения манипуляции</b>			
20.	Провел дезинфекцию использованных МИ. Поместил упаковки в соответствующую емкость	выполнить	
21.	Обработал руки в соответствии с НПА	сказать	
22.	Наблюдал за пациентом в течение 30 минут, уточняя его самочувствие	сказать	
23.	Зарегистрировал введение ИЛС в медицинской документации	сказать	
24.	<b>Оценил результат кожной пробы. При отрицательной реакции продолжил введение оставшейся дозы ПСС неразведенной 3000 МЕ</b>	сказать	
<b>Общая сумма в баллах</b>			
<b>Выполненный объем (в %) практического навыка (манипуляции)</b>			
<b>Отметка по 10-балльной шкале оценивания</b>			
<b>Штрафные баллы</b>			
<b>Итоговая отметка</b>			

\_\_\_\_\_

(ФИО экзаменатора)

(подпись)

Дата \_\_\_\_\_

### **Шкала снятия баллов для оценочного листа (чек-листа)**

Описание элементов действия	Уровень выполнения

*При необходимости описываются возможные ошибки с указанием их влияния на оценку элемента.*

### **Шкала преобразования (пересчет) выполненного объема (в %) практического навыка (манипуляции) в 10-балльную шкалу оценивания**

Выполненный объем (в %)	Отметка по 10-балльной шкале оценивания
0 - 14	1

15 - 24	2
25 - 34	3
35 - 44	4
45 - 54	5
55 - 64	6
65 - 74	7
75 - 84	8
85 - 94	9
95 - 100	10

***Примечание***

Пункты **3, 9, 13, 16, 19, 24** чек-листа определены как наиболее значимые.

При **частичном выполнении** значимого действия, независимо от количества, в чек-листе снимается **1 штрафной балл** от полученной отметки по 10-балльной шкале оценивания.

При **невыполнении** значимого действия, независимо от количества, в чек-листе снимается **2 штрафных балла** от полученной отметки по 10-балльной шкале оценивания.

Кроме того, **1 штрафной балл** снимается от полученной отметки при одном или нескольких нарушениях:

нарушение последовательности выполнения практического навыка;

невыполнение коммуникации с пациентом (идентификация пациента; информирование пациента о предстоящей манипуляции; уточнение самочувствия пациента и т.п.);

нарушение выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий (несвоевременная обработка рук; нарушение стерильности МИ, перевязочного материала; касание иглы, подыгольного конуса шприца; повторная пальпация места инъекции после его обработки, неправильное проведение дезинфекции МИ, перевязочного материала, СИЗ и т.п.).

## Оценочный лист (чек-лист)

Специальность \_\_\_\_\_

Учебный предмет \_\_\_\_\_

### Практический навык (манипуляция) №3

Введение противостолбнячной сыворотки при отрицательных результатах внутривенной и подкожной пробы

Регистрационный номер \_\_\_\_\_ учащегося \_\_\_\_\_

Группа \_\_\_\_\_

№ п/п	Перечень практических действий	Форма представления (выполнить/ сказать)	Баллы
			0-не выполнено; 1-выполнено частично; 2-выполнено правильно в полном объеме
<b>Подготовительный этап выполнения манипуляции</b>			
1.	Провел идентификацию пациента	сказать	
2.	Проинформировал пациента о предстоящей манипуляции, получил согласие на ее выполнение, предложил пациенту занять необходимое положение	сказать	
3.	<b>Сверил название и дозу ИЛС, способ введения с листом назначений</b>	выполнить	
4.	<b>Оценил результат кожной пробы. При отрицательной реакции продолжил введение оставшейся дозы ПСС неразведенной 3000 МЕ</b>	выполнить/ сказать	
5.	Проверил целостность ампулы/флакона, внешний вид ИЛС, его срок годности. Проверил стерильность МИ, перевязочного материала	выполнить/ сказать	
6.	Оценил соблюдение требований к температуре хранения ПСС в холодильнике. Проверил название,	сказать	

	срок годности, целостность ампулы, внешний вид ПСС		
7.	Обработал руки в соответствии с НПА, надел перчатки	сказать	
8.	Вскрыл упаковки с шариками и салфетками.	выполнить	
9.	Подготовил шприц объемом 2,0 мл		
10.	<b>Набрал в шприц из ампулы (маркирована синим/черным цветом) оставшееся количество ППС (неразведенная, 3000 МЕ)</b>	выполнить	
11.	Сменил иглу (надел иглу для введения ПСС на подыгольный конус шприца)	выполнить	
12.	Вложил шприц с ПСС во вскрытую упаковку от шприца	выполнить	
13.	Поместил пустую ампулу в соответствующий контейнер	выполнить	
<b>Основной этап выполнения манипуляции</b>			
14.	<b>Выбрал, осмотрел и пропальпировал место инъекции</b>	выполнить	
15.	Обработал кожу в месте инъекции антисептиком, выдержал время экспозиции	выполнить	
16.	Поместил использованные шарики в соответствующий контейнер	выполнить	
17.	<b>Ввел медленно подкожно (под углом 45° к поверхности кожи на глубину 2/3 иглы) ППС. Приложил к месту инъекции шарик, смоченный антисептиком</b>	выполнить	
<b>Заключительный этап выполнения манипуляции</b>			
18.	Провел дезинфекцию использованных МИ. Поместил упаковки в соответствующую емкость	выполнить	
19.	Обработал руки в соответствии с НПА	сказать	
20.	Наблюдал за пациентом, уточняя его самочувствие	сказать	

21.	Зарегистрировал введение ИЛС в медицинскую документации	сказать	
<b>Общая сумма в баллах</b>			
<b>Выполненный объем (в %) практического навыка (манипуляции)</b>			
<b>Отметка по 10-балльной шкале оценивания</b>			
<b>Штрафные баллы</b>			
<b>Итоговая отметка</b>			

\_\_\_\_\_

(ФИО экзаменатора)

(подпись)

Дата \_\_\_\_\_

### Шкала снятия баллов для оценочного листа (чек-листа)

Описание элементов действия	Уровень выполнения

*При необходимости описываются возможные ошибки с указанием их влияния на оценку элемента.*

### Шкала преобразования (пересчет) выполненного объема (в %) практического навыка (манипуляции) в 10-балльную шкалу оценивания

Выполненный объем (в %)	Отметка по 10-балльной шкале оценивания
0 - 14	1
15 - 24	2
25 - 34	3
35 - 44	4
45 - 54	5
55 - 64	6
65 - 74	7
75 - 84	8
85 - 94	9
95 - 100	10

**Примечание**

Пункты **3, 4, 10, 14, 17** чек-листа определены как наиболее значимые.

При **частичном выполнении** значимого действия, независимо от количества, в чек-листе снимается **1 штрафной балл** от полученной отметки по 10-балльной шкале оценивания.

При **невыполнении** значимого действия, независимо от количества, в чек-листе снимается **2 штрафных балла** от полученной отметки по 10-балльной шкале оценивания.

Кроме того, **1 штрафной балл** снимается от полученной отметки при одном или нескольких нарушениях:

нарушение последовательности выполнения практического навыка;

невыполнение коммуникации с пациентом (идентификация пациента; информирование пациента о предстоящей манипуляции; уточнение самочувствия пациента и т.п.);

нарушение выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий (несвоевременная обработка рук; нарушение стерильности МИ, перевязочного материала; касание иглы, подыгольного конуса шприца; повторная пальпация места инъекции после его обработки, неправильное проведение дезинфекции МИ, перевязочного материала, СИЗ и т.п.).



## Оценочный лист (чек-лист)

Специальность \_\_\_\_\_

Учебный предмет \_\_\_\_\_

### Практический навык (манипуляция) №4

Выполнение прививки против гриппа

Регистрационный \_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_ учащегося \_\_\_\_\_

Группа \_\_\_\_\_

№ п/п	Перечень практических действий	Форма представления (выполнить/ сказать)	Баллы
			0-не выполнено; 1-выполнено частично; 2-выполнено правильно в полном объеме
<b>Подготовительный этап выполнения манипуляции</b>			
1.	Провел идентификацию пациента	сказать	
2.	Проинформировал пациента о предстоящей манипуляции, получил согласие на ее выполнение, предложил пациенту занять необходимое положение	сказать	
3.	<b>Сверил название и дозу вакцины, способ введения с листом назначений</b>	выполнить	
4.	Проверил целостность ампулы/флакона, внешний вид ИЛС, его срок годности. Проверил стерильность МИ, перевязочного материала	выполнить	
5.	Оценил соблюдение требований к температуре хранения ПСС в холодильнике. Проверил название, срок годности, целостность ампулы с ПСС	сказать	

6.	Встряхнул ампулу, проверил внешний вид вакцины (прозрачность, осадок, посторонние включения)	выполнить/ сказать	
7.	Обработал руки в соответствии с НПА, надел перчатки	сказать	
8.	Вскрыл упаковку с шариками	выполнить	
9.	<b>Подготовил шприц и набрал из ампулы ИЛС (сменил иглу, вытеснил воздух из шприца)</b>	выполнить	
10.	Поместил упаковку, иглу, ампулу в соответствующие контейнеры		
11.	Вложил шприц с ИЛС во вскрытую упаковку от шприца	выполнить	
<b>Основной этап выполнения манипуляции</b>			
12.	<b>Выбрал, осмотрел и пропальпировал место инъекции</b>	выполнить	
13.	Обработал кожу в месте инъекции антисептиком, выдержал время экспозиции	выполнить	
14.	Поместил использованные шарики в соответствующий контейнер	выполнить	
15.	<b>Взял сухой шарик</b>	выполнить	
16.	<b>Ввел медленно подкожно (под углом 45° к поверхности кожи на глубину 2/3 иглы) вакцину. Приложил к месту инъекции сухой стерильный шарик</b>	выполнить/ сказать	
<b>Заключительный этап выполнения манипуляции</b>			
17.	Провел дезинфекцию использованных МИ. Поместил упаковки в соответствующую емкость	выполнить	
18.	Обработал руки в соответствии с НПА	сказать	
19.	Наблюдал за пациентом в течении 30 мин., уточняя его самочувствие	сказать	
20.	Зарегистрировал введение вакцины в медицинской документации	сказать	
<b>Общая сумма в баллах</b>			
<b>Выполненный объем (в %) практического навыка (манипуляции)</b>			

<b>Отметка по 10-балльной шкале оценивания</b>	
<b>Штрафные баллы</b>	
<b>Итоговая отметка</b>	

\_\_\_\_\_

(ФИО экзаменатора)

(подпись)

Дата \_\_\_\_\_

**Шкала снятия баллов для оценочного листа (чек-листа)**

<b>Описание элементов действия</b>	<b>Уровень выполнения</b>
------------------------------------	---------------------------

*При необходимости описываются возможные ошибки с указанием их влияния на оценку элемента.*

**Шкала преобразования (пересчет) выполненного объема (в %) практического навыка (манипуляции) в 10-балльную шкалу оценивания**

<b>Выполненный объем (в %)</b>	<b>Отметка по 10-балльной шкале оценивания</b>
0 - 14	1
15 - 24	2
25 - 34	3
35 - 44	4
45 - 54	5
55 - 64	6

65 - 74	7
75 - 84	8
85 - 94	9
95 - 100	10

***Примечание***

Пункты **3, 9, 12, 15, 16** чек-листа определены как наиболее значимые.

При **частичном выполнении** значимого действия, независимо от количества, в чек-листе снимается **1 штрафной балл** от полученной отметки по 10-балльной шкале оценивания.

При **невыполнении** значимого действия, независимо от количества, в чек-листе снимается **2 штрафных балла** от полученной отметки по 10-балльной шкале оценивания.

Кроме того, **1 штрафной балл** снимается от полученной отметки при одном или нескольких нарушениях:

нарушение последовательности выполнения практического навыка;

невыполнение коммуникации с пациентом (идентификация пациента; информирование пациента о предстоящей манипуляции; уточнение самочувствия пациента и т.п.);

нарушение выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий (несвоевременная обработка рук; нарушение стерильности МИ, перевязочного материала; касание иглы, подыгольного конуса шприца; повторная пальпация места инъекции после его обработки, неправильное проведение дезинфекции МИ, перевязочного материала, СИЗ и т.п.).